

検査・整備基準値表掲載機種一覧

高所作業車 SS-HL-01-D

令和2年5月

目次

1、(株)アイチコーポレーション	2
2、(株)タダノ	4
3、(株)豊田自動織機	6
4、長野工業(株)	7
5、北越工業(株)	8

1、(株)アイチコーポレーション

クローラ式 (内燃機式)

モデル名	SR10C1SM	SR12C1SM	SR19CSM	SR21CSM	SR21CJM					
適用号機 又は スペック番号	STD	STD	STD	STD	STD					
最大作業床高さ (m)	9.8	12.1	18.7	20.7	20.7					

ホイール式 (内燃機式)

モデル名	SP10C1SN	SP12C1SN	SP19CSM	SP21CSM	SP25CSM	SP300	SP350	WZ09ASM		
適用号機 又は スペック番号	STD	STD	STD	STD	STD	STD	STD	STD		
最大作業床高さ (m)	9.9	12	19.0	21.0	25.0	30.0	35.0	9.2		

クローラ式 (蓄電池式)

モデル名	RM04C1NS	RM05C1NS								
適用号機 又は スペック番号	STD	STD								
最大作業床高さ (m)	3.8	4.80								

ホイール式 (蓄電池式) (1)

モデル名	SV06DNS	SV06DNL	SV08DNL	SV08DWL	SV10DWL	SV06E1NS	SV06E1NL	SV08E1NL	SV08E1WL	SV10E1WL
適用号機 又は スペック番号	STD	STD	STD	STD	STD	STD	STD	STD	STD	STD
最大作業床高さ (m)	5.8	6.1	7.9	7.9	9.59	5.72	6.1	7.77	7.92	9.68

ホイール式 (蓄電池式) (2)

モデル名	WM04C1NS	WM05C1NS								
適用号機 又は スペック番号	STD	STD								
最大作業床高さ (m)	3.80	4.78								

トラック式(1)

モデル名	SH10C1RN	SH11C1RN	SH12A	SH12C1RN	SH15C1FS	SN15B	SN15C1FS			
適用号機 又は スペック番号	STD	STD	STD	STD	STD	STD	STD			
最大作業床高さ (m)	9.9	11	12.0	12.1	14.6	14.6	14.6			

トラック式(2)

モデル名	SK10C1RN	SK10C2RN	SK11C1FN	SK12C1FN	SK12C1RN	SS12A	SJ30ARS	TZ10C1RS	TZ10C1RR	TZ12C1RS
適用号機 又は スペック番号	STD	STD	STD	STD	STD	STD	STD	STD	STD	STD
最大作業床高さ (m)	9.9	9.9		12.1	12.1	11.9	30.6	9.8	9.8	12.0

トラック式(3)

モデル名	TZ12C1RR	TZ16C1FS	TZ20C1FS							
適用号機 又は スペック番号	STD	STD	STD							
最大作業床高さ (m)	12.0	15.6	19.7							

2、(株)タダノ

ホイール式 (内燃機式)

モデル名	AW-250TG-3	AW-250TG-4	AW-370TG-3	AW-370TG-4						
仕様	STD仕様	STD仕様	STD仕様	STD仕様						
適用号機	420465～	420482～	HE0228～	HE0313						
最大作業床高さ (m)	25.0	25.0	37.4	37.4						

トラック式(TG)(1)

モデル名	AT-100TG-4	AT-100TG-5	AT-121TG-3	AT-121TG-3	AT-121TG-4	AT-121TG-4	AT-170TG-1	AT-170TG-2	AT-220TG-1	AT-220TG-2
仕様	STD仕様	STD仕様	F格納 STD仕様	R格納 STD仕様	F格納 STD仕様	R格納 STD仕様	STD仕様	STD仕様	STD仕様	STD仕様
適用号機	HK0698～	HK0718～	HJ2951～	HJ2974～	HJ5112～	HJ5057～	231039～	231121～	380902～	380925～
最大作業床高さ (m)	9.9	9.9	12.2	12.3	12.2	12.3	17.2	17.2	22.4	22.4

トラック式(TG)(2)

モデル名	AT-270TG-2	AT-320TG-1								
仕様	STD仕様	STD仕様								
適用号機	371168～	371222～								
最大作業床高さ (m)	27.0	32.2								

トラック式(CG)

モデル名	AT-157CG-1	AT-195CG-1	AT-255CG-1	AT-300CG-2						
仕様	STD仕様	STD仕様	STD仕様	STD仕様						
適用号機	375897～	240600～	385693～	HG0067～						
最大作業床高さ (m)	15.7	19.6	25.5	30.4						

トラック式(TT)

モデル名	AT-80TT-3	AT-100TT-5	AT-100TTE-5 AT-110TTE-5	AT-121TTE-3						
仕様	STD仕様	STD仕様	STD仕様又は L+PTO仕様	STD仕様						
適用号機	HH5232～	HK0215～	HK0214～	HJ3001～						
最大作業床高さ (m)	8.0	9.9	9.9 11.0	12.1						

トラック式(TE)

モデル名	AT-110TE-4	AT-110TE-5	AT-110TE-5	AT-146TE-3	AT-146TE-3	AT-146TE-4	AT-146TE-4			
仕様	STD仕様又は L+PTO仕様	STD仕様又は L+PTO仕様	B+PTO仕様	PTO仕様又は L+PTO仕様	B+PTO仕様	PTO仕様又は L+PTO仕様	B+PTO仕様			
適用号機	HK0711～	HK0714～	HK0714～	228869～	228806～	229423～	228985～			
最大作業床高さ (m)	11.0	11.0	11.0	14.5 (+0.6)	14.5 (+0.6)	14.5 (+0.6)	14.5 (+0.6)			

トラック式(CE)

モデル名	AT-147CE-3	AT-147CE-3	AT-147CE-4	AT-147CE-4						
仕様	PTO仕様又は L+PTO仕様	B+PTO仕様	PTO仕様又は L+PTO仕様	B+PTO仕様						
適用号機	590424～	590420～	590490～	590492～						
最大作業床高さ (m)	14.1 (+0.6)	14.1 (+0.6)	14.1 (+0.6)	14.1 (+0.6)						

トラック式(SD)

モデル名	AT-100SR-2	AT-120SR-2	AT-120SRM-2	AT-150S-2	AT-200S-2	AT-100SDW-2				
仕様	STD仕様	STD仕様	STD仕様	STD仕様	STD仕様	STD仕様				
適用号機	HF0466～	HA6100～	HA6109～	HD5709～	HF5561～	HF0237～				
最大作業床高さ (m)	9.9	12.0	11.9	14.8	19.7	9.9				

トラック式(BT)

モデル名	BT-110-1	BT-200-2								
仕様	STD仕様	STD仕様								
適用号機	HB5669～	HB5666～								
最大作業床高さ (m)	地下 7.3 地上 6.8	地下 5.4 地上 7.0								

3、(株)豊田自動織機

ホイール式 (内燃機式)

モデル名	5JD9	5JD9	5JD12	5JD12	5JD19	5JD21	5JD25			
適用号機 又は スペック番号	761762 (4TNV88 エンジン)	780432～ (4TNV88C エンジン)	～742404 (4TNV88 エンジン)	STD (4TNV88 エンジン)	STD	STD	STD			
最大作業床高さ (m)	9.9	9.9	12.0	12.0	19.0	21.0	25.0			

4、長野工業(株)

クローラ式 (内燃機式)

モデル名	NUL13Suj	NUL18uj	NUZ09uj							
適用号機	13NS10051～	18NU20051～	9NZ20051～							
最大作業床高さ (m)	13.0	17.9	9.4							

クローラ式 (蓄電池式)

モデル名	NUX06uj									
適用号機	6NX10051～									
最大作業床高さ (m)	5.8									

5、北越工業(株)

クローラ式 (蓄電池式) (1)

モデル名	ENCL040-3	ENCL040-3	ENCL040S-3	ENCL040S-3	ENCL045-3	ENCL045-3	ENCL045S-3	ENCL045S-3	ENCL061-3	ENCL061-3
仕様	固定デッキ		スライドデッキ		固定デッキ		スライドデッキ		固定デッキ	
適用号機	~CL403A0422	CL403A0423~	~CS403A0422	~CS403A0423	~CL453A4970	CL453A4971~	~CS453A4970	CS453A4971~	~CL613A0799	CL613A0800~
最大作業床高さ (m)	4.0	4.0	4.0	4.0	4.5	4.5	4.5	4.5	6.1	6.1

クローラ式 (蓄電池式) (2)

モデル名	ENCL061S-3	ENCL061S-3	ENCL068-3	ENCL068-3	ENCL068S-3	ENCL068S-3				
仕様	スライドデッキ		固定デッキ		スライドデッキ					
適用号機	~CS613A0799	CS613A0800~	~CL683A0633	CL683A0634~	~CS683A0633	CS683A0634~				
最大作業床高さ (m)	6.1	6.1	6.8	6.8	6.8	6.8				

ホイール式 (蓄電池式) (1)

モデル名	ENTL040-3	ENTL040-3	ENTL040S-3	ENTL040S-3	ENTL045-3	ENTL045-3	ENTL045S-3	ENTL045S-3	ENTL061S-3	ENTL061S-3
仕様	固定デッキ		スライドデッキ		固定デッキ		スライドデッキ		スライドデッキ	
適用号機	~TL403A0745	TL403A0746~	~TS403A0745	TS403A0746~	~TL453A1483	TL453A1484~	~TS453A1483	TS453A1484~	~TS613A2786	TS613A2787~
最大作業床高さ (m)	4.0	4.0	4.0	4.0	4.5	4.5	4.5	4.5	6.1	6.1

ホイール式 (蓄電池式) (2)

モデル名	ENTL080S-3	ENTL099S-3								
仕様	スライドデッキ									
適用号機										
最大作業床高さ (m)	8.0	9.9								