

フォークリフト検査・整備基準値表掲載機種一覧 (SS-LC-03-G)①

令和2年4月

コマツ (ガソリン式)

掲載ページ：P2～5

最大荷重 t	0.9～1.75	2.0～2.5	2.0～2.5	2.0～2.5	3.0～3.5	
型式	FG09/10/15/18-21	FG20/25-17	FG20H/25H-17	FG20N/25N-17	FG30/30N/35A-17	
適用号機	200001～	300001～	300001～	300001～	300001～	

コマツ (ディーゼル、HST式)

掲載ページ：P6～9

最大荷重 t	3.5～5.0	6.0～8.0				
型式	FH35/40/45/50-2	FH60/70/80-2				
適用号機	140001～	51001～				

コマツ (バッテリーカウンター式)

掲載ページ：P10～13

最大荷重 t	0.9～2.0	1.5～2.0	0.9～2.0	1.5～2.0	1.5～1.8	1.5～2.0
型式	FB09H/10/14/15/18/20A-12	FB15G(F)/18G(F)/20AG-12	FB09M/10M/13M/15M/18M/20AM-12	FB15HB/18HB/20AHB-12	FE15/FE18-1	FB15XY/18XY/20XY-5
適用号機	830001	830001	825001	830001	400001	1t系 222E00001 2t系 242E00001

最大荷重 t	2.0～3.0	2.5～3.0	3.5～4.0			
型式	FB20/25/30-12	FE25/25H/30-1	FB35/40-3			
適用号機	100001	300001	3.5t B4A-10027 4.0t B4B-10003			

コマツ (バッテリーリーチ式)

掲載ページ：P14～17

最大荷重 t	1.0～1.5	1.0～1.8	2.0～3.0
型式	FB09/10/13/15RS(F)-15 ～15RW-15、FB10～15RP-15	FB10/13/14/15/18RL(F)-15	FR20S/25S/30S-1
適用号機	150001	150001	R2B-03177～

フォークリフト検査・整備基準値表掲載機種一覧 (SS-LC-03-G)②

令和2年4月

住友ナコフォークリフト (ガソリン式)

掲載ページ：P18～25

最大荷重 t	0.9～1.5	1.75～2.0	2.0～2.5	3.0	3.5	3.5
型式	03FG/FL/FT09 ～15PXIII	03FG/FL/FT18 ～20PXIII	11FG/FL/FT20 ～25PXIII	13FG/FL/FT30 PXIII	13FG/FL/FT35 PXIII	21FL/FT35PX I
適用号機						

最大荷重 t	4.0	4.5	5.0			
型式	21FL/FT40PX I	21FL/FT45PX I	24FL/FT50PX I			
適用号機						

住友ナコフォークリフト (ディーゼル式)

掲載ページ：P26～33

最大荷重 t	2.0～2.5	3.0	3.5	4.0	3.5～4.0	4.5～5.0
型式	11FD20～25PXIII	13FD30PXIII	13FD35PXIII	15FD40PXIII	22FD35～40PXIII	21FD45～50PXIII
適用号機						

最大荷重 t	3.0～4.0					
型式	97SLD30～40					
適用号機						

住友ナコフォークリフト (バッテリーカウンター式)

掲載ページ：P 34～41

最大荷重 t	0.9～1.5	1.75～2.0	2.0～2.5	2.0～2.5	3.0	3.5
型式	41FB09～15P/PJXⅢ	41FB18～20P/PJXⅢ	51FB20～25P/PJXⅢ	52FB20～25PG /PJXⅢ	52FB30P/PJXⅢ	52FB35P/PJXⅢ
適用号機						

最大荷重 t	3.5～4.0					
型式	53FB35～40P /PJX Ⅲ					
適用号機						

住友ナコフォークリフト (バッテリーリーチ式)

掲載ページ：P 42～45

最大荷重 t	0.9～1.8	2.0～2.5	3.0			
型式	61FBR09～ 18N/S/SC/A/WXⅡ	62FBR20～25S/SJE	62FBR30S/SJE			
適用号機						

住友ナコフォークリフト (バッテリーその他式)

掲載ページ：P 46～49

最大荷重 t	0.6～0.9	0.5～0.6				
型式	71ERP06-09SI	71ERC06SI/05DI				
適用号機						

フォークリフト検査・整備基準値表掲載機種一覧 (SS-LC-03-G)③

令和2年4月

豊田自動織機 (ガソリン式)

掲載ページ：P50～53

最大荷重 t	0.7	0.9	1.0～1.35	1.5～1.75	2.0～2.5	2.0～3.0
型式	3FG7/3FGL7	3FG9/3FGL9	8FG(L)10～14	8FG(L)15～18	8FG(L)20～25	8FGK20～30
適用号機	3FG7(60011～) 3FGL7(20011～)	3FG9(60011～) 3FGL9(20011～)				

最大荷重 t	3.5	3.5	4.0	4.5	5.0	
型式	8FGJ35	8FG35	8FG40	8FGF45	8FG50	
適用号機						

豊田自動織機 (ディーゼル式)

掲載ページ：P54～57

最大荷重 t	1.0～1.75	1.5～1.75	2.0～2.5	3.0	3.5	3.5
型式	42-8FDL10、15、18	02-8FD15、18	02-8FD20、25	02-8FD30	02-8FDJ35	8FD35
適用号機	10011～	60011～	60011～	60011～	60011～	

最大荷重 t	4.0	4.5	5.0	6.0	7.0	8.0
型式	8FD40	8FD45	8FD50	8FD60	8FD70	8FD80
適用号機						

豊田自動織機 (バッテリーカウンター式)

掲載ページ：P 58～65

最大荷重 t	0.5	0.7	0.9	0.7	0.9	
型式	3FBK5	3FBK7	3FBK9	3FB7	3FB9	
適用号機		2005/9～	2005/9～	2006/7～	2006/7～	

最大荷重 t	1.0～1.5	1.75	1.5	2.0～2.5	2.0～2.5	3.0～3.5
型式	8FB(L) 10～15	8FB(L) 18	40-8FB15	8FB(L) 20～25	40-8FB20、25	8FB(L) 30, J35
適用号機						

最大荷重 t	3.5～4.5	5.5	6.0	7.0	8.5	
型式	7FB35～45	7FBCU55	7FB60	7FB30	7FB85	
適用号機						

豊田自動織機 (バッテリーカウンター式) (防爆)

掲載ページ：P 66～69

最大荷重 t	1.5	1.75	2.0	2.5	3.0	
型式	8FBB15	8FBB18	8FBB20	8FBB25	8FBB30	
適用号機						

豊田自動織機 (バッテリーカウンター式) (三輪)

掲載ページ：P 70～73

最大荷重 t	1.0	1.25	1.5	1.75	2.0	
型式	8FBE10	8FBE13	8FBE15	8FBE18	8FBE20	
適用号機						

豊田自動織機（バッテリーリーチ式）

掲載ページ：P74～77

最大荷重 t	0.9～1.25	1.0～1.8	2.0～2.5	3.0		
型式	8FRK9～13	8FBR(S)10～18	8FBR(S)20～25	3FBR30		
適用号機						

豊田自動織機（バッテリーリーチ式）（防爆）

掲載ページ：P78～81

最大荷重 t	1.0	1.25～1.8	2.0～2.5	3.0		
型式	8FBRB10	8FBRB(S)13～18	8FBRB(S)20～25	3FBRB30		
適用号機						

豊田自動織機（バッテリーリーチ式）（オールウェイトタイプ）

掲載ページ：P82～85

最大荷重 t	1.0	1.25～1.8	2.0～2.5			
型式	8FBS10	8FBS(S)13～18	8FBS(S)20～25			
適用号機						

豊田自動織機（バッテリーリーチ式）（ミニラックストッカー）

掲載ページ：P86～89

最大荷重 t	0.7	1.0～1.5				
型式	8RFBA7	8RFBA(S)10～15				
適用号機						

豊田自動織機（バッテリーリーチ式）（ハイピック）

掲載ページ：P90～93

最大荷重 t	0.7～1.5					
型式	8FBP7～15					
適用号機						

フォークリフト検査・整備基準値表掲載機種一覧 (SS-LC-03-G)④

令和2年4月

三菱ロジスネクスト (ガソリン式) (GRENDiA)

掲載ページ：P94～97

最大荷重 t	1.0～2.0	2.0～2.5	2.0～2.5	2.75～3.5		
型式	FGE10～FGE20C (F34) KFGE10～KFGE18 (KF34)	FGE20/FGE25 (F17D) KFGE20/KFGE25 (KF17D)	FGE20Z/FGE25Z (F35)	FGE28 (F36) FGE30/FGE35A (F13F)		
適用号機						

三菱ロジスネクスト (ガソリン式) (FOZE)

掲載ページ：P98～101

最大荷重 t	0.9～1.75	2.0	2.0～2.5	3.0～3.5		
型式	FGE9T15～FGE18T15 FGE10T5～FGE18T5	FGE20T15S FGE20T5S	FHGE20T15、FHGE25T15 FGE20T5、FHGE25T5	FHGE30T15 FGE30T5、FHGE35T5S		
適用号機						

三菱ロジスネクスト (ガソリン式) (FX)

掲載ページ：P102～105

最大荷重 t	3.5～5.0					
型式	H1F4/HG1F4					
適用号機						

三菱ロジスネクスト (ディーゼル式) (INOMA)

掲載ページ：P106～109

最大荷重 t	1.0～1.75				
型式	FD10T14/FD15T14 /FD18T14				
適用号機					

三菱ロジスネクスト (ディーゼル式) (GRENDIA)

掲載ページ：P110～113

最大荷重 t	2.0～2.5	2.75～3.5			
型式	FDE20/FDE25 (F18D) KFDE20/KFDE25E (KF18D)	FDE28 (F37A) FDE30/FDE35A (F14F)			
適用号機					

三菱ロジスネクスト (ディーゼル式) (FOZE)

掲載ページ：P114～117

最大荷重 t	2.0～3.5	2.0～3.5			
型式	FD20T15M～FD30T15M FD20T5M～FD30T5M、FD35T5SM	FHD20T15～FHD30T15 FHD20T5～FHD30T5、FHD35T5S			
適用号機					

三菱ロジスネクスト (ディーゼル式) (FX)

掲載ページ：P118～121

最大荷重 t	3.5～5.0	3.5～5.0			
型式	E1F4/EG1F4	D1F4/DG1F4			
適用号機					

三菱ロジスネクスト (ディーゼル式) (大型)

掲載ページ：P122～125

最大荷重 t	6.0～7.0	6.0～10.0	12.0～16.0	15.0～23.0	
型式	FD60-4L/FD70-4L	FD60-4/FD100-4	FD120-6～FD160S-6	FD150-6～FD230-6	
適用号機					

三菱ロジスネクスト (バッテリーカウンター式)

掲載ページ：P 126～129

最大荷重 t	0.9～2.5	3.0	3.0～3.5	3.0	0.5	3.5～4.5
型式	(ALESIS) FB9P-80～ FB(B)25P-80	(FB-VII) FB30-8	(TRANSER) FB30P- 77/FB35PJ-77	(FORCEA) FBC30P-70	(TRANSER) FB5P-50	(TRANSER) FB35P-70～FB45P-70
適用号機						

最大荷重 t	5.0～6.0					
型式	(TRANSER) FB50PW-70～FB60PW-70					
適用号機						

三菱ロジスネクスト (バッテリーカウンター式) (三輪)

掲載ページ：P 130～133

最大荷重 t	0.9～1.5	1.6～2.0				
型式	(TRINCA) FBT9P-80～FBT15P-80	(TRINCA) FBT16P-80～FBT20PBN-80				
適用号機						

三菱ロジスネクスト (バッテリーカウンター式) (防爆)

掲載ページ：P 134～137

最大荷重 t	1.5～1.75	2.0～3.0				
型式	FB15P-E70/FB18P-E70	FB20P-E70/FB30P-E70				
適用号機						

三菱ロジスネクスト (バッテリーリーチ式)

掲載ページ：P138～141

最大荷重 t	0.9～1.2	1.0～1.75	2.0～3.0	3.5～4.0	1.0～1.75	2.0～2.5
型式	FBR9N-85～FBR12N-85	FBR10-85～FBR18-85	FBR20-85～FBR30-85	FBR35-85～FBR40-85	FBR010-85～FBR018-85	FBR020-85～FBR025-85
適用号機						

三菱ロジスネクスト (バッテリーリーチ式) (防爆)

掲載ページ：P142～145

最大荷重 t	1.0～1.75	2.0～3.0				
型式	FBR10-E80～FBR18-E80	FBR20-E80～FBR30-E80				
適用号機						

三菱ロジスネクスト (バッテリー式) (その他)

掲載ページ：P146～149

最大荷重 t	0.7～1.5	1.0～1.5	0.7～1.0			
型式	(PICKER ACE) RBC7-70～RB15-70	(RACK FORK) RFTL10-80～RFTL15-80	(コーターリフト) FBD7/9/10-70、SBW7/9-70			
適用号機						