

# コンクリートポンプ車 特定自主検査詳細記録表

3年間保存

日工 DC-M800BD-Z17(8BD001~8BD009)

DC-M800BM-Z17(8BM001~8BM006) (1/2)A

証明書  
発行日 年 月 日

証明書  
発行No.

標準No.

この記録表は、コンクリートポンプ車特定自主検査記録表様式SR-CP-01&02におけるブーム装置及びアウトリガーに関する検査の機械別詳細を示したものである。

溶接部のき裂・損傷の検査については、目視にて異常があった場合、探傷器による検査を確実に実施すること。

※1 新車登録後、4年以上経過したコンクリートポンプ車は、本記録表内「UT」記号箇所は超音波探傷検査を実施すること。

超音波探傷検査を行った場合、検査実施者氏名、資格番号を本記録表に記載すること。

検査方法の記号は次のとおりである。PT:浸透探傷,UT:超音波探傷

新車登録 年 月

経過年数 年 ヶ月

超音波探傷試験実施者

|       |  |
|-------|--|
| 業者名   |  |
| 報告書番号 |  |
| 資格者氏名 |  |
| 資格番号  |  |

| 区分    | NO. | 検査箇所              | 検査内容                         | 符号     | 検査方法※1        | 検査結果 |    | 補修内容 |
|-------|-----|-------------------|------------------------------|--------|---------------|------|----|------|
|       |     |                   |                              |        |               | 良    | 不良 |      |
| ブーム装置 | 1   | 第1ブーム(図示の各部を含む全体) | 曲がり、ねじれ、打こん、局部的へこみ、溶接部の亀裂・損傷 | 1-1-1  | 目視、PT、UT、スケール |      |    |      |
|       |     |                   |                              | 1-1-2  | 目視、PT、UT、スケール |      |    |      |
|       |     |                   |                              | 1-1-3  | 目視、PT、UT、スケール |      |    |      |
|       |     |                   |                              | 1-1-4  | 目視、PT、UT、スケール |      |    |      |
|       |     |                   |                              | 1-1-5  | 目視、PT、UT、スケール |      |    |      |
|       |     |                   |                              | 1-1-6  | 目視、PT、UT、スケール |      |    |      |
|       |     |                   |                              | 1-1-7  | 目視、PT、UT、スケール |      |    |      |
|       |     |                   |                              | 1-1-8  | 目視、PT、UT、スケール |      |    |      |
|       |     |                   |                              | 1-1-9  | 目視、PT、UT、スケール |      |    |      |
|       |     |                   |                              | 1-1-10 | 目視、PT、UT、スケール |      |    |      |
|       |     |                   |                              | 1-1-11 | 目視、PT、UT、スケール |      |    |      |
|       |     |                   |                              | 1-1-12 | 目視、PT、UT、スケール |      |    |      |
|       |     |                   |                              | 1-1-13 | 目視、PT、UT、スケール |      |    |      |
|       |     |                   |                              | 1-1-14 | 目視、PT、UT、スケール |      |    |      |
| ブーム装置 | 1   | 第2ブーム(図示の各部を含む全体) | 曲がり、ねじれ、打こん、局部的へこみ、溶接部の亀裂・損傷 | 1-2-1  | 目視、PT、UT、スケール |      |    |      |
|       |     |                   |                              | 1-2-2  | 目視、PT、UT、スケール |      |    |      |
|       |     |                   |                              | 1-2-3  | 目視、PT、UT、スケール |      |    |      |
|       |     |                   |                              | 1-2-4  | 目視、PT、UT、スケール |      |    |      |
|       |     |                   |                              | 1-2-5  | 目視、PT、UT、スケール |      |    |      |
|       |     |                   |                              | 1-2-6  | 目視、PT、UT、スケール |      |    |      |
|       |     |                   |                              | 1-2-7  | 目視、PT、UT、スケール |      |    |      |
|       |     |                   |                              | 1-2-8  | 目視、PT、UT、スケール |      |    |      |
|       |     |                   |                              | 1-2-9  | 目視、PT、UT、スケール |      |    |      |
|       |     |                   |                              | 1-2-10 | 目視、PT、UT、スケール |      |    |      |
|       |     |                   |                              | 1-2-11 | 目視、PT、UT、スケール |      |    |      |
|       |     |                   |                              | 1-2-12 | 目視、PT、UT、スケール |      |    |      |
|       |     |                   |                              | 1-2-13 | 目視、PT、UT、スケール |      |    |      |
| ブーム装置 | 1   | 第3ブーム(図示の各部を含む全体) | 曲がり、ねじれ、打こん、局部的へこみ、溶接部の亀裂・損傷 | 1-3-1  | 目視、PT、UT、スケール |      |    |      |
|       |     |                   |                              | 1-3-2  | 目視、PT、UT、スケール |      |    |      |
|       |     |                   |                              | 1-3-3  | 目視、PT、UT、スケール |      |    |      |
|       |     |                   |                              | 1-3-4  | 目視、PT、UT、スケール |      |    |      |
|       |     |                   |                              | 1-3-5  | 目視、PT、UT、スケール |      |    |      |
|       |     |                   |                              | 1-3-6  | 目視、PT、UT、スケール |      |    |      |
|       |     |                   |                              | 1-3-7  | 目視、PT、UT、スケール |      |    |      |
| リンク   | 2   | リンク(図示の各部を含む全体)   | 亀裂、損傷、連結部がた、抜け止めボルト取付(緩み、脱落) | 2-1-1  | 目視、PT、UT、スケール |      |    |      |
|       |     |                   |                              | 2-1-2  | 目視、PT、UT、スケール |      |    |      |
|       |     |                   |                              | 2-1-3  | 目視、PT、UT、スケール |      |    |      |
|       |     |                   |                              | 2-2-1  | 目視、PT、UT、スケール |      |    |      |
|       |     |                   |                              | 2-2-2  | 目視、PT、UT、スケール |      |    |      |
|       |     |                   |                              | 2-2-3  | 目視、PT、UT、スケール |      |    |      |
|       |     |                   |                              | 2-3-1  | 目視、PT、UT、スケール |      |    |      |
|       |     |                   |                              | 2-3-2  | 目視、PT、UT、スケール |      |    |      |
|       |     |                   |                              | 2-3-3  | 目視、PT、UT、スケール |      |    |      |
|       |     |                   |                              | 2-3-4  | 目視、PT、UT、スケール |      |    |      |
|       |     |                   |                              | 2-4-1  | 目視、PT、UT、スケール |      |    |      |
|       |     |                   |                              | 2-4-2  | 目視、PT、UT、スケール |      |    |      |
|       |     |                   |                              | 2-4-3  | 目視、PT、UT、スケール |      |    |      |
|       |     |                   |                              | 2-4-4  | 目視、PT、UT、スケール |      |    |      |

# コンクリートポンプ車 特定自主検査詳細記録表

|              |       |
|--------------|-------|
| 証明書<br>発行日   | 年 月 日 |
| 証明書<br>発行No. |       |

|       |  |
|-------|--|
| 標準No. |  |
|-------|--|

3 年 間 保 存

この記録表はコンクリートポンプ車特定自主検査記録表様式SR-CP-01、SR-CP-02内のブーム装置及びアウトリガの検査の詳細を示したものである。

| 区分                    | NO.   | 検査箇所                         | 検査内容        | 符号            | 検査方法※1        | 検査結果 |      | 補修<br>内容 |    |    |    |    |     |      |  |   |   |   |   |   |   |   |  |
|-----------------------|---|------------------------------|-------------|---------------|---------------|------|------|----------|----|----|----|----|-----|------|--|---|---|---|---|---|---|---|--|
|                       |   |                              |             |               |               | 良    | 不良   |          |    |    |    |    |     |      |  |   |   |   |   |   |   |   |  |
| 旋<br>回<br>装<br>置      | 34  | ターンテーブル (図示の各部を含む全体)         | 亀裂、変形       | 34-1          | 目視、PT、UT、スケール |      |      |          |    |    |    |    |     |      |  |   |   |   |   |   |   |   |  |
|                       |   |                              |             | 34-2          | 目視、PT、UT、スケール |      |      |          |    |    |    |    |     |      |  |   |   |   |   |   |   |   |  |
|                       |   |                              | 34-3        | 目視、PT、UT、スケール |               |      |      |          |    |    |    |    |     |      |  |   |   |   |   |   |   |   |  |
|                       |   |                              | 34-4        | 目視、PT、UT、スケール |               |      |      |          |    |    |    |    |     |      |  |   |   |   |   |   |   |   |  |
|                       |   |                              | 34-5        | 目視、PT、UT、スケール |               |      |      |          |    |    |    |    |     |      |  |   |   |   |   |   |   |   |  |
|                       |   |                              | 34-6        | 目視、PT、UT、スケール |               |      |      |          |    |    |    |    |     |      |  |   |   |   |   |   |   |   |  |
|                       |   |                              | 34-7        | 目視、PT、UT、スケール |               |      |      |          |    |    |    |    |     |      |  |   |   |   |   |   |   |   |  |
|                       |   |                              | 34-8        | 目視、PT、UT、スケール |               |      |      |          |    |    |    |    |     |      |  |   |   |   |   |   |   |   |  |
|                       |   |                              |             |               |               |      |      |          |    |    |    |    |     |      |  |   |   |   |   |   |   |   |  |
| 架<br>台                | 38  | サブフレーム(図示の各部を含む全体)           | 亀裂、変形、取付    | 38-1          | 目視、PT、UT、スケール |      |      |          |    |    |    |    |     |      |  |   |   |   |   |   |   |   |  |
|                       |   |                              |             | 38-2          | 目視、PT、UT、スケール |      |      |          |    |    |    |    |     |      |  |   |   |   |   |   |   |   |  |
|                       |   |                              | 38-3        | 目視、PT、UT、スケール |               |      |      |          |    |    |    |    |     |      |  |   |   |   |   |   |   |   |  |
|                       |   |                              | 38-4        | 目視、PT、UT、スケール |               |      |      |          |    |    |    |    |     |      |  |   |   |   |   |   |   |   |  |
|                       |   |                              | 38-5        | 目視、PT、UT、スケール |               |      |      |          |    |    |    |    |     |      |  |   |   |   |   |   |   |   |  |
|                       |   |                              | 38-6        | 目視、PT、UT、スケール |               |      |      |          |    |    |    |    |     |      |  |   |   |   |   |   |   |   |  |
|                       |   |                              | 38-7        | 目視、PT、UT、スケール |               |      |      |          |    |    |    |    |     |      |  |   |   |   |   |   |   |   |  |
|                       |   |                              | 38-8        | 目視、PT、UT、スケール |               |      |      |          |    |    |    |    |     |      |  |   |   |   |   |   |   |   |  |
|                       |   |                              |             |               |               |      |      |          |    |    |    |    |     |      |  |   |   |   |   |   |   |   |  |
| ア<br>ウ<br>ト<br>リ<br>ガ | 40  | ブーム、ブームボックス、フロート(図示の各部を含む全体) | 引っかけり、亀裂、変形 | UT 40-1-1     | 目視、PT、UT、スケール |      |      |          |    |    |    |    |     |      |  |   |   |   |   |   |   |   |  |
|                       |   |                              |             | UT 40-1-2     | 目視、PT、UT、スケール |      |      |          |    |    |    |    |     |      |  |   |   |   |   |   |   |   |  |
|                       |   |                              | 40-1-3      | 目視、PT、UT、スケール |               |      |      |          |    |    |    |    |     |      |  |   |   |   |   |   |   |   |  |
|                       |   |                              | 40-1-4      | 目視、PT、UT、スケール |               |      |      |          |    |    |    |    |     |      |  |   |   |   |   |   |   |   |  |
|                       |   |                              | 40-1-5      | 目視、PT、UT、スケール |               |      |      |          |    |    |    |    |     |      |  |   |   |   |   |   |   |   |  |
|                       |   |                              | UT 40-2-1   | 目視、PT、UT、スケール |               |      |      |          |    |    |    |    |     |      |  |   |   |   |   |   |   |   |  |
|                       |   |                              | UT 40-2-2   | 目視、PT、UT、スケール |               |      |      |          |    |    |    |    |     |      |  |   |   |   |   |   |   |   |  |
|                       |   |                              | 40-2-3      | 目視、PT、UT、スケール |               |      |      |          |    |    |    |    |     |      |  |   |   |   |   |   |   |   |  |
|                       |   |                              | 40-2-4      | 目視、PT、UT、スケール |               |      |      |          |    |    |    |    |     |      |  |   |   |   |   |   |   |   |  |
|                       |   |                              | 40-2-5      | 目視、PT、UT、スケール |               |      |      |          |    |    |    |    |     |      |  |   |   |   |   |   |   |   |  |
|                       |   |                              | 40-3-1      | 目視、PT、UT、スケール |               |      |      |          |    |    |    |    |     |      |  |   |   |   |   |   |   |   |  |
|                       |   |                              | 40-3-2      | 目視、PT、UT、スケール |               |      |      |          |    |    |    |    |     |      |  |   |   |   |   |   |   |   |  |
|                       |   |                              | 40-4-1      | 目視、PT、UT、スケール |               |      |      |          |    |    |    |    |     |      |  |   |   |   |   |   |   |   |  |
|                       |   |                              | 40-4-2      | 目視、PT、UT、スケール |               |      |      |          |    |    |    |    |     |      |  |   |   |   |   |   |   |   |  |
|                       |   |                              |             |               |               |      |      |          |    |    |    |    |     |      |  |   |   |   |   |   |   |   |  |
| 備<br>考                | <p>1. 検査結果が異常なものは図中にその内容を記載する。<br/>2. 過去補修箇所、新たな異常箇所のある場合は、図中、表中に追加番号を記入し検査結果を記載する。</p>   |                              |             |               |               |      |      |          |    |    |    |    |     |      |  |   |   |   |   |   |   |   |  |
|                       | <table border="1"> <tr> <th>記号</th> <th>交換</th> <th>修理</th> <th>調整</th> <th>締付</th> <th>清掃</th> <th>給油水</th> <th>該当なし</th> </tr> <tr> <td></td> <td>X</td> <td>△</td> <td>A</td> <td>T</td> <td>C</td> <td>L</td> <td>-</td> </tr> </table> |                              |             |               |               |      | 記号   | 交換       | 修理 | 調整 | 締付 | 清掃 | 給油水 | 該当なし |  | X | △ | A | T | C | L | - |  |
| 記号                    | 交換  | 修理                           | 調整          | 締付            | 清掃            | 給油水  | 該当なし |          |    |    |    |    |     |      |  |   |   |   |   |   |   |   |  |
|                       | X   | △                            | A           | T             | C             | L    | -    |          |    |    |    |    |     |      |  |   |   |   |   |   |   |   |  |