

コンクリートポンプ車  
特定自主検査詳細記録表

3 年 間 保 存

|              |       |
|--------------|-------|
| 証明書<br>発行日   | 年 月 日 |
| 証明書<br>発行No. |       |

|       |  |
|-------|--|
| 印章No. |  |
|-------|--|

この記録表は、コンクリートポンプ車特定自主検査記録表様式SR-CP-01&02におけるブーム装置及びアウトリガーに関する検査の機械別詳細を示したものである。

溶接部のき裂・損傷の検査については、目視にて異常のあった場合、探傷器による検査を確実に実施すること。

※1 新車登録後、4年以上経過したコンクリートポンプ車は、本記録表内「UT」記号箇所は超音波探傷検査を実施すること。

超音波探傷検査を行った場合、検査実施者氏名、資格番号を本記録表に記載すること。

検査方法の記号は次のとおりである。PT:浸透探傷,UT:超音波探傷

|      |      |
|------|------|
| 新車登録 | 年 月  |
| 経過年数 | 年 ヶ月 |

超音波探傷試験実施者

|       |  |
|-------|--|
| 業者名   |  |
| 報告書番号 |  |
| 資格者氏名 |  |
| 資格番号  |  |





| 区分    | NO. | 検査箇所              | 検査内容                        | 符号     | 検査方法※1        | 検査結果 |    | 補修内容 |
|-------|-----|-------------------|-----------------------------|--------|---------------|------|----|------|
|       |     |                   |                             |        |               | 良    | 不良 |      |
| ブーム装置 | 1   | 第1ブーム(図示の各部を含む全体) | 曲がり、ねじれ、打痕、局部的へこみ、溶接部の亀裂・損傷 | 1-1-1  | 目視、PT、UT、スケール |      |    |      |
|       |     |                   |                             | 1-1-2  | 目視、PT、UT、スケール |      |    |      |
|       |     |                   |                             | 1-1-3  | 目視、PT、UT、スケール |      |    |      |
|       |     |                   |                             | 1-1-4  | 目視、PT、UT、スケール |      |    |      |
|       |     |                   |                             | 1-1-5  | 目視、PT、UT、スケール |      |    |      |
|       |     |                   |                             | 1-1-6  | 目視、PT、UT、スケール |      |    |      |
|       |     |                   |                             | 1-1-7  | 目視、PT、UT、スケール |      |    |      |
|       |     |                   |                             | 1-1-8  | 目視、PT、UT、スケール |      |    |      |
|       |     |                   |                             | 1-1-9  | 目視、PT、UT、スケール |      |    |      |
|       |     |                   |                             | 1-1-10 | 目視、PT、UT、スケール |      |    |      |
|       |     |                   |                             | 1-1-11 | 目視、PT、UT、スケール |      |    |      |
|       |     |                   |                             |        |               |      |    |      |
|       |     |                   |                             |        |               |      |    |      |
|       |     |                   |                             |        |               |      |    |      |
|       |     |                   |                             |        |               |      |    |      |
|       |     |                   |                             |        |               |      |    |      |
|       |     |                   |                             |        |               |      |    |      |
|       |     |                   |                             |        |               |      |    |      |
|       |     |                   |                             |        |               |      |    |      |
|       |     |                   |                             |        |               |      |    |      |
|       |     |                   |                             |        |               |      |    |      |
| 1     |     | 第2ブーム(図示の各部を含む全体) | 曲がり、ねじれ、打痕、局部的へこみ、溶接部の亀裂・損傷 | 1-2-1  | 目視、PT、UT、スケール |      |    |      |
|       |     |                   |                             | 1-2-2  | 目視、PT、UT、スケール |      |    |      |
|       |     |                   |                             | 1-2-3  | 目視、PT、UT、スケール |      |    |      |
|       |     |                   |                             | 1-2-4  | 目視、PT、UT、スケール |      |    |      |
|       |     |                   |                             | 1-2-5  | 目視、PT、UT、スケール |      |    |      |
|       |     |                   |                             | 1-2-6  | 目視、PT、UT、スケール |      |    |      |
|       |     |                   |                             | 1-2-7  | 目視、PT、UT、スケール |      |    |      |
|       |     |                   |                             | 1-2-8  | 目視、PT、UT、スケール |      |    |      |
|       |     |                   |                             | 1-2-9  | 目視、PT、UT、スケール |      |    |      |
|       |     |                   |                             | 1-2-10 | 目視、PT、UT、スケール |      |    |      |
|       |     |                   |                             |        |               |      |    |      |
|       |     |                   |                             |        |               |      |    |      |
|       |     |                   |                             |        |               |      |    |      |
|       |     |                   |                             |        |               |      |    |      |
|       |     |                   |                             |        |               |      |    |      |
|       |     |                   |                             |        |               |      |    |      |
|       |     |                   |                             |        |               |      |    |      |
|       |     |                   |                             |        |               |      |    |      |
|       |     |                   |                             |        |               |      |    |      |
|       |     |                   |                             |        |               |      |    |      |
| 1     |     | 第3ブーム(図示の各部を含む全体) | 曲がり、ねじれ、打痕、局部的へこみ、溶接部の亀裂・損傷 | 1-3-1  | 目視、PT、UT、スケール |      |    |      |
|       |     |                   |                             | 1-3-2  | 目視、PT、UT、スケール |      |    |      |
|       |     |                   |                             | 1-3-3  | 目視、PT、UT、スケール |      |    |      |
|       |     |                   |                             | 1-3-4  | 目視、PT、UT、スケール |      |    |      |
|       |     |                   |                             | 1-3-5  | 目視、PT、UT、スケール |      |    |      |
|       |     |                   |                             | 1-3-6  | 目視、PT、UT、スケール |      |    |      |
|       |     |                   |                             | 1-3-7  | 目視、PT、UT、スケール |      |    |      |
|       |     |                   |                             | 1-3-8  | 目視、PT、UT、スケール |      |    |      |
|       |     |                   |                             | 1-3-9  | 目視、PT、UT、スケール |      |    |      |
|       |     |                   |                             | 1-3-10 | 目視、PT、UT、スケール |      |    |      |
|       |     |                   |                             |        |               |      |    |      |
|       |     |                   |                             |        |               |      |    |      |
|       |     |                   |                             |        |               |      |    |      |
|       |     |                   |                             |        |               |      |    |      |
|       |     |                   |                             |        |               |      |    |      |
|       |     |                   |                             |        |               |      |    |      |
|       |     |                   |                             |        |               |      |    |      |
|       |     |                   |                             |        |               |      |    |      |
|       |     |                   |                             |        |               |      |    |      |
|       |     |                   |                             |        |               |      |    |      |

|              |       |
|--------------|-------|
| 證明書<br>発行日   | 年 月 日 |
| 證明書<br>発行No. |       |

標章No.

3 年 間 保 存

この記録表は、コンクリートポンプ車特定自主検査記録表様式SR-CP-01&02におけるブーム装置及びアウトリガーに関する検査の機械別詳細を示したものである。

| 区分     | NO.                                                                           | 検査箇所                                                                                 | 検査内容                         | 符号                                                                                     | 検査方法※1        | 検査結果 |    | 補修内容 |    |    |    |     |      |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------|----|------|----|----|----|-----|------|
|        |                                                                               |                                                                                      |                              |                                                                                        |               | 良    | 不良 |      |    |    |    |     |      |
| リンク    | 2                                                                             | リンク (図示の各部を含む全体)                                                                     | 亀裂、損傷、連結部がた、抜け止めボルト取付(緩み、脱落) | 2-1-1<br>2-1-2<br>2-2-1<br>2-2-2<br>2-3-1<br>2-3-2<br>2-3-3<br>2-4-1<br>2-4-2          | 目視、PT、UT、スケール |      |    |      |    |    |    |     |      |
|        |                                                                               |    |                              |                                                                                        |               |      |    |      |    |    |    |     |      |
|        |                                                                               |                                                                                      |                              |                                                                                        |               |      |    |      |    |    |    |     |      |
|        |                                                                               |                                                                                      |                              |                                                                                        |               |      |    |      |    |    |    |     |      |
|        |                                                                               |                                                                                      |                              |                                                                                        |               |      |    |      |    |    |    |     |      |
|        |                                                                               |                                                                                      |                              |                                                                                        |               |      |    |      |    |    |    |     |      |
|        |                                                                               |                                                                                      |                              |                                                                                        |               |      |    |      |    |    |    |     |      |
|        |                                                                               |                                                                                      |                              |                                                                                        |               |      |    |      |    |    |    |     |      |
|        |                                                                               |                                                                                      |                              |                                                                                        |               |      |    |      |    |    |    |     |      |
|        |                                                                               |                                                                                      |                              |                                                                                        |               |      |    |      |    |    |    |     |      |
| 旋回装置   | 34                                                                            | ターンテーブル(図示の各部を含む全体)                                                                  | 亀裂、変形                        | 34-1<br>34-2<br>34-3<br>34-4<br>34-5<br>34-6                                           | 目視、PT、UT、スケール |      |    |      |    |    |    |     |      |
|        |                                                                               |    |                              |                                                                                        |               |      |    |      |    |    |    |     |      |
|        |                                                                               |                                                                                      |                              |                                                                                        |               |      |    |      |    |    |    |     |      |
|        |                                                                               |                                                                                      |                              |                                                                                        |               |      |    |      |    |    |    |     |      |
|        |                                                                               |                                                                                      |                              |                                                                                        |               |      |    |      |    |    |    |     |      |
|        |                                                                               |                                                                                      |                              |                                                                                        |               |      |    |      |    |    |    |     |      |
|        |                                                                               |                                                                                      |                              |                                                                                        |               |      |    |      |    |    |    |     |      |
|        |                                                                               |                                                                                      |                              |                                                                                        |               |      |    |      |    |    |    |     |      |
|        |                                                                               |                                                                                      |                              |                                                                                        |               |      |    |      |    |    |    |     |      |
|        |                                                                               |                                                                                      |                              |                                                                                        |               |      |    |      |    |    |    |     |      |
| 架台     | 38                                                                            | サブフレーム(図示の各部を含む全体)                                                                   | 亀裂、変形、取付                     | 38-1<br>38-2<br>38-3<br>38-4<br>38-5<br>38-6<br>38-7<br>38-8                           | 目視、PT、UT、スケール |      |    |      |    |    |    |     |      |
|        |                                                                               |  |                              |                                                                                        |               |      |    |      |    |    |    |     |      |
|        |                                                                               |                                                                                      |                              |                                                                                        |               |      |    |      |    |    |    |     |      |
|        |                                                                               |                                                                                      |                              |                                                                                        |               |      |    |      |    |    |    |     |      |
|        |                                                                               |                                                                                      |                              |                                                                                        |               |      |    |      |    |    |    |     |      |
|        |                                                                               |                                                                                      |                              |                                                                                        |               |      |    |      |    |    |    |     |      |
|        |                                                                               |                                                                                      |                              |                                                                                        |               |      |    |      |    |    |    |     |      |
|        |                                                                               |                                                                                      |                              |                                                                                        |               |      |    |      |    |    |    |     |      |
|        |                                                                               |                                                                                      |                              |                                                                                        |               |      |    |      |    |    |    |     |      |
|        |                                                                               |                                                                                      |                              |                                                                                        |               |      |    |      |    |    |    |     |      |
| アウトリガー | 40                                                                            | ビーム、ビームボックス、フロート(図示の各部を含む全体)                                                         | 引っ掛かり、亀裂、変形                  | 40-1-1<br>40-1-2<br>40-1-3<br>40-2-1<br>40-2-2<br>40-2-3<br>40-3-1<br>40-3-2<br>40-3-3 | 目視、PT、UT、スケール |      |    |      |    |    |    |     |      |
|        |                                                                               |  |                              |                                                                                        |               |      |    |      |    |    |    |     |      |
|        |                                                                               |                                                                                      |                              |                                                                                        |               |      |    |      |    |    |    |     |      |
|        |                                                                               |                                                                                      |                              |                                                                                        |               |      |    |      |    |    |    |     |      |
|        |                                                                               |                                                                                      |                              |                                                                                        |               |      |    |      |    |    |    |     |      |
|        |                                                                               |                                                                                      |                              |                                                                                        |               |      |    |      |    |    |    |     |      |
|        |                                                                               |                                                                                      |                              |                                                                                        |               |      |    |      |    |    |    |     |      |
|        |                                                                               |                                                                                      |                              |                                                                                        |               |      |    |      |    |    |    |     |      |
|        |                                                                               |                                                                                      |                              |                                                                                        |               |      |    |      |    |    |    |     |      |
|        |                                                                               |                                                                                      |                              |                                                                                        |               |      |    |      |    |    |    |     |      |
| 備考     | 1.検査結果が異常なものは図中にその内容を記載する。<br>2.過去補修箇所、新たな異常箇所のある場合は、図中、表中に追加番号を記入し検査結果を記載する。 |                                                                                      |                              |                                                                                        |               | 記号   | 交換 | 修理   | 調整 | 締付 | 清掃 | 給油水 | 該当なし |
|        |                                                                               |                                                                                      |                              |                                                                                        |               |      | X  | △    | A  | T  | C  | L   | -    |