

# コンクリートポンプ車 特定自主検査詳細記録表

証明書発行日 年 月 日

日工 NOP11FB-264 (1/2)B

3 年 間 保 存

証明書発行No.

標準No.

この記録表は、コンクリートポンプ車特定自主検査記録表様式SR-CP-01&02におけるブーム装置及びアウトリガーに関する検査の機械別詳細を示したものである。

溶接部のき裂・損傷の検査については、目視にて異常のあった場合、探傷器による検査を確実に実施すること。

※1 新車登録後、4年以上経過したコンクリートポンプ車は、本記録表内「UT」記号箇所は超音波探傷検査を実施すること。

超音波探傷検査を行った場合、検査実施者氏名、資格番号を本記録表に記載すること。

検査方法の記号は次のとおりである。PT:浸透探傷,UT:超音波探傷

新車登録 年 月

経過年数 年 ヶ月

超音波探傷試験実施者

|       |  |
|-------|--|
| 業者名   |  |
| 報告書番号 |  |
| 資格者氏名 |  |
| 資格番号  |  |

| 区分    | NO. | 検査箇所              | 検査内容                         | 符号        | 検査方法※1        | 検査結果 |    | 補修内容 |
|-------|-----|-------------------|------------------------------|-----------|---------------|------|----|------|
|       |     |                   |                              |           |               | 良    | 不良 |      |
| ブーム装置 | 1   | 第1ブーム(図示の各部を含む全体) | 曲がり、ねじれ、打こん、局部的へこみ、溶接部の亀裂・損傷 | 1-1-1     | 目視、PT、UT、スケール |      |    |      |
|       |     |                   |                              | 1-1-2     | 目視、PT、UT、スケール |      |    |      |
|       |     |                   |                              | 1-1-3     | 目視、PT、UT、スケール |      |    |      |
|       |     |                   |                              | 1-1-4     | 目視、PT、UT、スケール |      |    |      |
|       |     |                   |                              | 1-1-5     | 目視、PT、UT、スケール |      |    |      |
|       |     |                   |                              | 1-1-6     | 目視、PT、UT、スケール |      |    |      |
|       |     |                   |                              | 1-1-7     | 目視、PT、UT、スケール |      |    |      |
|       |     |                   |                              | 1-1-8     | 目視、PT、UT、スケール |      |    |      |
|       |     |                   |                              | 1-1-9     | 目視、PT、UT、スケール |      |    |      |
|       |     |                   |                              | 1-1-10    | 目視、PT、UT、スケール |      |    |      |
|       |     |                   |                              | UT 1-1-11 | 目視、PT、UT、スケール |      |    |      |
|       |     |                   |                              | UT 1-1-12 | 目視、PT、UT、スケール |      |    |      |
|       |     |                   |                              | UT 1-1-13 | 目視、PT、UT、スケール |      |    |      |
|       |     |                   |                              | UT 1-1-14 | 目視、PT、UT、スケール |      |    |      |
|       |     |                   |                              | UT 1-1-15 | 目視、PT、UT、スケール |      |    |      |
|       |     |                   |                              | UT 1-1-16 | 目視、PT、UT、スケール |      |    |      |
|       | 1   | 第2ブーム(図示の各部を含む全体) | 曲がり、ねじれ、打こん、局部的へこみ、溶接部の亀裂・損傷 | 1-2-1     | 目視、PT、UT、スケール |      |    |      |
|       |     |                   |                              | 1-2-2     | 目視、PT、UT、スケール |      |    |      |
|       |     |                   |                              | 1-2-3     | 目視、PT、UT、スケール |      |    |      |
|       |     |                   |                              | 1-2-4     | 目視、PT、UT、スケール |      |    |      |
|       |     |                   |                              | 1-2-5     | 目視、PT、UT、スケール |      |    |      |
|       |     |                   |                              | 1-2-6     | 目視、PT、UT、スケール |      |    |      |
|       |     |                   |                              | 1-2-7     | 目視、PT、UT、スケール |      |    |      |
|       |     |                   |                              | 1-2-8     | 目視、PT、UT、スケール |      |    |      |
|       |     |                   |                              | 1-2-9     | 目視、PT、UT、スケール |      |    |      |
|       |     |                   |                              | 1-2-10    | 目視、PT、UT、スケール |      |    |      |
|       |     |                   |                              | UT 1-2-11 | 目視、PT、UT、スケール |      |    |      |
|       |     |                   |                              | UT 1-2-12 | 目視、PT、UT、スケール |      |    |      |
|       |     |                   |                              | UT 1-2-13 | 目視、PT、UT、スケール |      |    |      |
|       |     |                   |                              | UT 1-2-14 | 目視、PT、UT、スケール |      |    |      |
|       |     |                   |                              | UT 1-2-15 | 目視、PT、UT、スケール |      |    |      |
|       |     |                   |                              | UT 1-2-16 | 目視、PT、UT、スケール |      |    |      |
|       | 1   | 第3ブーム(図示の各部を含む全体) | 曲がり、ねじれ、打こん、局部的へこみ、溶接部の亀裂・損傷 | 1-3-1     | 目視、PT、UT、スケール |      |    |      |
|       |     |                   |                              | 1-3-2     | 目視、PT、UT、スケール |      |    |      |
|       |     |                   |                              | 1-3-3     | 目視、PT、UT、スケール |      |    |      |
|       |     |                   |                              | 1-3-4     | 目視、PT、UT、スケール |      |    |      |
|       |     |                   |                              | 1-3-5     | 目視、PT、UT、スケール |      |    |      |
|       |     |                   |                              | 1-3-6     | 目視、PT、UT、スケール |      |    |      |
|       |     |                   |                              | 1-3-7     | 目視、PT、UT、スケール |      |    |      |
|       |     |                   |                              | 1-3-8     | 目視、PT、UT、スケール |      |    |      |
|       |     |                   |                              | 1-3-9     | 目視、PT、UT、スケール |      |    |      |
|       |     |                   |                              | 1-3-10    | 目視、PT、UT、スケール |      |    |      |
|       |     |                   |                              | 1-3-11    | 目視、PT、UT、スケール |      |    |      |
|       |     |                   |                              | UT 1-3-12 | 目視、PT、UT、スケール |      |    |      |
|       |     |                   |                              | UT 1-3-13 | 目視、PT、UT、スケール |      |    |      |
|       |     |                   |                              | UT 1-3-14 | 目視、PT、UT、スケール |      |    |      |
|       |     |                   |                              | UT 1-3-15 | 目視、PT、UT、スケール |      |    |      |
|       | 1   | 第4ブーム(図示の各部を含む全体) | 曲がり、ねじれ、打こん、局部的へこみ、溶接部の亀裂・損傷 | 1-4-1     | 目視、PT、UT、スケール |      |    |      |
|       |     |                   |                              | 1-4-2     | 目視、PT、UT、スケール |      |    |      |
|       |     |                   |                              | 1-4-3     | 目視、PT、UT、スケール |      |    |      |
|       |     |                   |                              | 1-4-4     | 目視、PT、UT、スケール |      |    |      |
|       |     |                   |                              | UT 1-4-5  | 目視、PT、UT、スケール |      |    |      |
|       |     |                   |                              | UT 1-4-6  | 目視、PT、UT、スケール |      |    |      |
|       |     |                   |                              | UT 1-4-7  | 目視、PT、UT、スケール |      |    |      |

# コンクリートポンプ車 特定自主検査詳細記録表

|              |       |
|--------------|-------|
| 証明書<br>発行日   | 年 月 日 |
| 証明書<br>発行No. | 標準No. |

日工 NCP11FB-264 (2/2)B

3 年 間 保 存

この記録表はコンクリートポンプ車特定自主検査記録表様式SR-CP-01、SR-CP-02内のブーム装置及びアウトリガの検査の詳細を示したものである。

| 区分     | NO.           | 検査箇所                         | 検査内容                         | 符号 | 検査方法※1 | 検査結果 | 補修内容 |        |               |  |  |
|--------|---------------|------------------------------|------------------------------|----|--------|------|------|--------|---------------|--|--|
|        |               |                              |                              |    |        | 良 不良 |      |        |               |  |  |
| リンク    | 2             | リンク(図示の各部を含む全体)              | 亀裂、損傷、連結部がた、抜け止めボルト取付(緩み、脱落) |    | ※1     |      |      |        |               |  |  |
|        |               |                              |                              |    |        |      |      | 2-1-1  | 目視、PT、UT、スケール |  |  |
|        |               |                              |                              |    |        |      |      | 2-1-2  | 目視、PT、UT、スケール |  |  |
|        |               |                              |                              |    |        |      |      | 2-1-3  | 目視、PT、UT、スケール |  |  |
|        |               |                              |                              |    |        |      |      | 2-2-1  | 目視、PT、UT、スケール |  |  |
|        |               |                              |                              |    |        |      |      | 2-2-2  | 目視、PT、UT、スケール |  |  |
|        |               |                              |                              |    |        |      |      | 2-2-3  | 目視、PT、UT、スケール |  |  |
|        |               |                              |                              |    |        |      |      | 2-2-4  | 目視、PT、UT、スケール |  |  |
|        |               |                              |                              |    |        |      |      | 2-3-1  | 目視、PT、UT、スケール |  |  |
|        |               |                              |                              |    |        |      |      | 2-3-2  | 目視、PT、UT、スケール |  |  |
|        |               |                              |                              |    |        |      |      | 2-3-3  | 目視、PT、UT、スケール |  |  |
|        |               |                              |                              |    |        |      |      | 2-4-1  | 目視、PT、UT、スケール |  |  |
|        |               |                              |                              |    |        |      |      | 2-4-2  | 目視、PT、UT、スケール |  |  |
|        |               |                              |                              |    |        |      |      | 2-4-3  | 目視、PT、UT、スケール |  |  |
|        |               |                              |                              |    |        |      |      | 2-4-4  | 目視、PT、UT、スケール |  |  |
|        |               |                              |                              |    |        |      |      | 2-5-1  | 目視、PT、UT、スケール |  |  |
|        |               |                              |                              |    |        |      |      | 2-5-2  | 目視、PT、UT、スケール |  |  |
|        |               |                              |                              |    |        |      |      | 2-5-3  | 目視、PT、UT、スケール |  |  |
|        |               |                              |                              |    |        |      |      | 2-6-1  | 目視、PT、UT、スケール |  |  |
|        |               |                              |                              |    |        |      |      | 2-6-2  | 目視、PT、UT、スケール |  |  |
| 2-6-3  | 目視、PT、UT、スケール |                              |                              |    |        |      |      |        |               |  |  |
| 旋回装置   | 34            | ターンテーブル (図示の各部を含む全体)         | 亀裂、変形                        |    | ※1     |      |      |        |               |  |  |
|        |               |                              |                              |    |        |      |      | 34-1   | 目視、PT、UT、スケール |  |  |
|        |               |                              |                              |    |        |      |      | 34-2   | 目視、PT、UT、スケール |  |  |
|        |               |                              |                              |    |        |      |      | 34-3   | 目視、PT、UT、スケール |  |  |
|        |               |                              |                              |    |        |      |      | 34-4   | 目視、PT、UT、スケール |  |  |
|        |               |                              |                              |    |        |      |      | 34-5   | 目視、PT、UT、スケール |  |  |
|        |               |                              |                              |    |        |      |      | 34-6   | 目視、PT、UT、スケール |  |  |
|        |               |                              |                              |    |        |      |      | 38-1   | 目視、PT、UT、スケール |  |  |
|        |               |                              |                              |    |        |      |      | 38-2   | 目視、PT、UT、スケール |  |  |
|        |               |                              |                              |    |        |      |      | 38-3   | 目視、PT、UT、スケール |  |  |
| 架台     | 38            | 架台(図示の各部を含む全体)               | 亀裂、変形、取付                     |    | ※1     |      |      |        |               |  |  |
|        |               |                              |                              |    |        |      |      | 38-1   | 目視、PT、UT、スケール |  |  |
|        |               |                              |                              |    |        |      |      | 38-2   | 目視、PT、UT、スケール |  |  |
|        |               |                              |                              |    |        |      |      | 38-3   | 目視、PT、UT、スケール |  |  |
|        |               |                              |                              |    |        |      |      | 38-4   | 目視、PT、UT、スケール |  |  |
|        |               |                              |                              |    |        |      |      | 38-5   | 目視、PT、UT、スケール |  |  |
|        |               |                              |                              |    |        |      |      | 38-6   | 目視、PT、UT、スケール |  |  |
|        |               |                              |                              |    |        |      |      | 40-1-1 | 目視、PT、UT、スケール |  |  |
|        |               |                              |                              |    |        |      |      | 40-1-2 | 目視、PT、UT、スケール |  |  |
|        |               |                              |                              |    |        |      |      | 40-1-3 | 目視、PT、UT、スケール |  |  |
| 40-1-4 | 目視、PT、UT、スケール |                              |                              |    |        |      |      |        |               |  |  |
| 40-2-1 | 目視、PT、UT、スケール |                              |                              |    |        |      |      |        |               |  |  |
| 40-2-2 | 目視、PT、UT、スケール |                              |                              |    |        |      |      |        |               |  |  |
| 40-2-3 | 目視、PT、UT、スケール |                              |                              |    |        |      |      |        |               |  |  |
| 40-2-4 | 目視、PT、UT、スケール |                              |                              |    |        |      |      |        |               |  |  |
| 40-3-1 | 目視、PT、UT、スケール |                              |                              |    |        |      |      |        |               |  |  |
| 40-3-2 | 目視、PT、UT、スケール |                              |                              |    |        |      |      |        |               |  |  |
| 40-3-3 | 目視、PT、UT、スケール |                              |                              |    |        |      |      |        |               |  |  |
| 40-3-4 | 目視、PT、UT、スケール |                              |                              |    |        |      |      |        |               |  |  |
| 40-4-1 | 目視、PT、UT、スケール |                              |                              |    |        |      |      |        |               |  |  |
| 40-4-2 | 目視、PT、UT、スケール |                              |                              |    |        |      |      |        |               |  |  |
| 40-4-3 | 目視、PT、UT、スケール |                              |                              |    |        |      |      |        |               |  |  |
| 40-4-4 | 目視、PT、UT、スケール |                              |                              |    |        |      |      |        |               |  |  |
| アウトリガ  | 40            | ブーム、ブームボックス、フロート(図示の各部を含む全体) | 引掛かり、亀裂、変形                   |    | ※1     |      |      |        |               |  |  |
|        |               |                              |                              |    |        |      |      | 40-1-1 | 目視、PT、UT、スケール |  |  |
|        |               |                              |                              |    |        |      |      | 40-1-2 | 目視、PT、UT、スケール |  |  |
|        |               |                              |                              |    |        |      |      | 40-1-3 | 目視、PT、UT、スケール |  |  |
|        |               |                              |                              |    |        |      |      | 40-1-4 | 目視、PT、UT、スケール |  |  |
|        |               |                              |                              |    |        |      |      | 40-2-1 | 目視、PT、UT、スケール |  |  |
|        |               |                              |                              |    |        |      |      | 40-2-2 | 目視、PT、UT、スケール |  |  |
|        |               |                              |                              |    |        |      |      | 40-2-3 | 目視、PT、UT、スケール |  |  |
|        |               |                              |                              |    |        |      |      | 40-2-4 | 目視、PT、UT、スケール |  |  |
|        |               |                              |                              |    |        |      |      | 40-3-1 | 目視、PT、UT、スケール |  |  |
| 40-3-2 | 目視、PT、UT、スケール |                              |                              |    |        |      |      |        |               |  |  |
| 40-3-3 | 目視、PT、UT、スケール |                              |                              |    |        |      |      |        |               |  |  |
| 40-3-4 | 目視、PT、UT、スケール |                              |                              |    |        |      |      |        |               |  |  |
| 40-4-1 | 目視、PT、UT、スケール |                              |                              |    |        |      |      |        |               |  |  |
| 40-4-2 | 目視、PT、UT、スケール |                              |                              |    |        |      |      |        |               |  |  |
| 40-4-3 | 目視、PT、UT、スケール |                              |                              |    |        |      |      |        |               |  |  |
| 40-4-4 | 目視、PT、UT、スケール |                              |                              |    |        |      |      |        |               |  |  |

|    |   |  |    |    |    |    |    |    |      |   |      |  |   |   |   |   |   |   |   |  |
|----|---|--|----|----|----|----|----|----|------|---|------|--|---|---|---|---|---|---|---|--|
| 備考 | <p>1.検査結果が異常なものは図中にその内容を記載する。<br/>2.過去補修箇所、新たな異常箇所のある場合は、図中、表中に追加番号を記入し検査結果を記載する。</p> | <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 5%;">記号</td> <td style="width: 10%;">交換</td> <td style="width: 10%;">修理</td> <td style="width: 10%;">調整</td> <td style="width: 10%;">締付</td> <td style="width: 10%;">清掃</td> <td style="width: 10%;">給油</td> <td style="width: 10%;">水</td> <td style="width: 10%;">該当なし</td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: center;">X</td> <td style="text-align: center;">△</td> <td style="text-align: center;">A</td> <td style="text-align: center;">T</td> <td style="text-align: center;">C</td> <td style="text-align: center;">L</td> <td style="text-align: center;">-</td> <td></td> </tr> </table> | 記号 | 交換 | 修理 | 調整 | 締付 | 清掃 | 給油   | 水 | 該当なし |  | X | △ | A | T | C | L | - |  |
|    | 記号  | 交換   | 修理 | 調整 | 締付 | 清掃 | 給油 | 水  | 該当なし |   |      |  |   |   |   |   |   |   |   |  |
|    | X   | △  | A  | T  | C  | L  | -  |    |      |   |      |  |   |   |   |   |   |   |   |  |